

„БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

ЗАПОВЕД

№ 0300, 25.07.2022 г.

Във връзка със Заповед № РД-01-99/18.07.2022 г. на Регионална здравна инспекция-Бургас и с цел предотвратяване на епидемично разпространение на COVID-19 и контрол на епидемичния риск, с оглед защита и опазване живота и здравето на гражданите в Област Бургас и в частност на работещите в „БМФ Порт Бургас“ ЕАД,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните задължителни противоепидемични мерки на територията на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД с на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД:

1. Редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение 2 към тази заповед на всички работни помещения, места за хранене и почивка, както и на служебния транспорт, превозващ работниците.
2. Осигуряване на средства за дезинфекция на ръце и повърхности.
3. Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други).
4. Всички работници и служители да проявяват завишено внимание към здравословното си състояние и здравословното състояние на своите колеги. При проява на симптоми на грипоподобни заболявания – незабавно уведомяване на прекия ръководител, напускане на работното място и консултация с личен лекар, както и неявяване на работа при наличие на подобни симптоми при приложимите изисквания за ползване на отпуск/болничен.

II. Въвеждам следните препоръчителни противоепидемични мерки на територията на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД с на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД:

1. Препоръчително носене на защитни маски за лице за работници и служители в закрити помещения и обществени места, при струпване на много хора без възможност за осигуряване на достатъчна дистанция и в служебни автобуси.

Заповедта важи за целия персонал на Дружеството и всички лица, намиращи се на територията на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.

Възлагам на ръководителите на отделни структурни звена да сведат до знанието на всички работници и служители, намиращи се под тяхно ръководство и пряко подчинение.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните длъжностни лица за съответно.

Заличено на осн. ЗЗЛД

КАЛОЯН КАЛОЯНОВ
Главен директор
„БМФ Порт Бургас“ ЕАД

Приложение № 2

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)